SECURITY and QUALITY
di Ignazzi Cosimina & C. s.a.s.

RAPPORTO DI PROVA N° 2063/20

Modello MQ 27/01
Ed.0 Rev.0 del 30/07/13

SPETT.
SOCIETA' AGRICOLA PRK SRL
VIA DELLE RIMEMBRANZE N. 1
72012 CAROVIGNO (BR)

Data emissione 06/07/2020

Tipo campione	Vedi descrizione campione
Data ricevimento campione	03/07/2020
Descrizione campione	Varieta': BIOMASSA DA CANAPA SATIVA L. - KOMPOLTI "LUNATICA" Lotto di produzione: CRM/1
Campionatore	Prelievo a cura del Cliente
Confezione campione	confezione integra chiusa
Condizione del campione/Sigilli	Conforme
Restituzione campione	No

Protocollo Campione 2063/1 del 03/07/20 **Data Inizio Prove** 03/07/2020 **Data Fine Prove** 03/07/2020

Etichetta/Lotto

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN			Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017
Titolo di THC	**0,31**	% s.s.	
Titolo di CBD	**14,0**	% s.s.	
Titolo di THCA	**0,03**	% s.s.	
Titolo di CBDA	**0,82**	% s.s.	
Titolo di CBN	**0,01**	% s.s.	
Titolo di THC Totale	**0,34**	% s.s.	
Titolo di CBD Totale	**14,8**	% s.s.	

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011 - art. 6 del Reg. n. 1/06); autorizzato dal Ministero della Salute ad effettuare l'analisi di sostanze stupefacenti e psicotrope (autorizzazione ai sensi del art.49 del D.P.R. 309/90).
Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Stefano NETTI

ORDINE dei CHIMICI della PROVINCIA DI BARI
DOTT. NETTI STEFANO CHIMICO
-A 391-

Firmato digitalmente da NETTI STEFANO

SECURITY and QUALITY s.a.s.
S.C. Borgo Scorzone, 6 - 70013 CASTELLANA GROTTE (BA)
P.IVA/C.F.: 05556460722 - tel. e fax: +39 080 4961511 - e-mail: security.and.quality@libero.it