

SPETT.
SOCIETA' AGRICOLA PRK SRL
VIA DELLE RIMEMBRANZE N. 1
72012 CAROVIGNO (BR)

Data emissione 19/10/2021

Tipo campione Vedi descrizione campione
Data ricevimento campione 18/10/2021
Descrizione campione BIOMASSA DA CANAPA SATIVA L - Cartellino N. 1071300109326
Varietà: ELETTA CAMPANA- Lotto: SBL/1 ^
Campionatore Il Cliente
Confezione campione confezione integra chiusa
Condizione del campione/Sigilli Conforme
Restituzione campione Si: riconsegna al cliente al termine delle analisi

Protocollo Campione 4928/1 del 18/10/21 **Data Inizio Prove** 18/10/2021 **Data Fine Prove** 19/10/2021

Etichetta/Lotto

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo |
|--------------------------------------|------------------|--------|--|
| Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN | | | Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017 |
| Titolo di THC | 0,11 | % s.s. | |
| Titolo di CBD | 10,2 | % s.s. | |
| Titolo di THCA | 0,16 | % s.s. | |
| Titolo di CBDA | 1,85 | % s.s. | |
| Titolo di CBN | < 0,01 | % s.s. | |
| Titolo di THC Totale | 0,25 | % s.s. | |
| Titolo di CBD Totale | 11,8 | % s.s. | |

(^) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio. Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011 - art. 6 del Reg. n. 1/06); autorizzato dal Ministero della Salute ad effettuare l'analisi di sostanze stupefacenti e psicotrope (autorizzazione ai sensi del art.49 del D.P.R. 309/90). Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Stefano NETTI



Fine Rapporto di Prova