

SPETT.
SOCIETA' AGRICOLA PRK SRL
VIA DELLE RIMEMBRANZE N. 1
72012 CAROVIGNO (BR)

Data emissione 07/12/2021

Tipo campione Vedi descrizione campione
Data ricevimento campione 30/11/2021
Descrizione campione CANAPA SATIVA L
Varietà: FINOLA - Lotto: SBL/3
Cartellino n. 674100596975 ^
Campionatore Il Cliente
Confezione campione confezione integra chiusa
Condizione del campione/Sigilli Conforme
Restituzione campione Si: riconsegna al cliente al termine delle analisi

Protocollo Campione 5863/1 del 30/11/21 **Data Inizio Prove** 30/11/2021 **Data Fine Prove** 01/12/2021
Etichetta/Lotto

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo |
|--------------------------------------|------------------|--------|--|
| Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN | | | Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017 |
| Titolo di THC | 0,10 | % s.s. | |
| Titolo di CBD | 10,7 | % s.s. | |
| Titolo di THCA | 0,11 | % s.s. | |
| Titolo di CBDA | 1,01 | % s.s. | |
| Titolo di CBN | < 0,01 | % s.s. | |
| Titolo di THC Totale | 0,19 | % s.s. | |
| Titolo di CBD Totale | 11,6 | % s.s. | |

(^) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio
Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011 - art. 6 del Reg. n. 1/06); autorizzato dal Ministero della Salute ad effettuare l'analisi di sostanze stupefacenti e psicotrope (autorizzazione ai sensi del art.49 del D.P.R. 309/90).
Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Stefano NETTI



Fine Rapporto di Prova